



LA CASA DI TAGETE



TOSCOCORNICI

PLP

PORTE • ДВЕРИ

Toscocornici

www.tagetis.com

Funzionalità declinata al design

Eclettiche e versatili, le porte del programma Sistema PLP Collection si adattano a qualsiasi tipo di ambiente, dall'abitazione in stile classico al moderno loft. L'anta a traforo disegna una fantasia di quadrati che esalta il rigore geometrico e ben si abbina ai volumi ampi dell'open space, dove la pragmaticità progettuale coniuga vivibilità e design.

Function oriented towards design

Eclectic and versatile, PLP Collection System doors adapt to any environment, from a classic style home to a modern loft. The latticework door offers an imaginative design of squares that highlights the geometric discipline and blends perfectly with wide open spaces, where in planning pragmaticism liveability and design go hand in hand.

Toscocornici
LE PORTE SECONDO NOI

PLP 101


cod. U4P101

FINITURA-FINISH:

Telajo-Frame: Crema Ral 7032

Anta-Door: Crema Ral 7032

Pannello interno-Interior panel: Marrone



Firenze 10.05 a.m.



PLP 103

Tosscornici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P103

FINITURA-FINISH:


Telaio-Frame: Pino Caffè

Anta-Door: Bianco Ral 9010


Pannello interno-Interior panel: Marrone

Accessori-Accessories:

Parquet: Rovere Spazz. Chiaro



Arezzo 17.35 p.m.



PLP 101

Toscoconnici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P101

FINITURA-FINISH:


Telajo-Frame: Bianco Ral 9010

Anta-Door: Bianco Ral 9010

Pannello interno-Interior panel: Marrone

Accessori-Accessories:

Parquet: Rovere Spazz. Nero Lucido



Forte dei Marmi 09.40 a.m.



PLP 101

Toscoconnici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P101

FINITURA-FINISH:

Telaio-Frame: Frassino Olivato

Anta-Door: Frassino Olivato

Pannello interno-Interior panel: Bianco Poro Aperto

Accessori-Accessories:

Parquet: Rovere Spazz. Chiaro



Montalcino 15.10 p.m.



Uno stile tutto italiano

Il traforo di questo modello segue linee morbide, curve aggraziate che si combinano in fantasie pseudo-floreali, disegnando una porta dal carattere romantico. Gli abbinamenti tra le diverse finiture delle ante e i colori del pannello consentono soluzioni assortite per ogni ambiente architettonico.

Di grande suggestione visiva la porta a pannelli scorrevoli che divide la sala living dal dinner, ideale per integrare due aree funzionali della casa.

A style 100% Made in Italy

The latticework in this model follows soft lines, gracious curves that blend into pseudo-floral patterns to give a door with a romantic nature. The combination of various door finishes and panel colours offer a wide range of solutions for every room design.

A high visual impact option is the sliding panel door that divides the living room from the dining room - ideal for integrating two functional areas of the home.

Toscocornici
LE PORTE SECONDO NOI

PLP 100

Toscoconnici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P100

FINITURA-FINISH:

Telajo-Frame: Pino Catife

Anta-Door: Bianco Ral 1013

Pannello interno-Interior panel: Marrone

Accessori-Accessories:

Parquet: Rovere Spazz. Scuro



San Gimignano 11.50 a.m.



PLP 100

Toscocornici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P100

FINITURA-FINISH:

Telaio-Frame: Noce Nazionale Scuro

Anta-Door: Noce Nazionale Scuro

Pannello interno-interior panel: Rovere Sbiancato

Accessori-Accessories:

Parquet: Rovere Spazz. Nero-Lucido



Porto Ercole 18.30 p.m.



PLP 100

Toscoornici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P100

FINITURA-FINISH:

Telajo-Frame: Frassino Olivato

Anta-Door: Frassino Olivato

Pannello interno-Interior panel: Girgìo Poro Aperto



Bolgheri 16.05 p.m.



PLP 100

Toscoornici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. U4P100

FINITURA-FINISH:



Telato-Frame: Oro

Anta-Door: Bianco Ral 9010

Pannello interno-Interior panel: Oro

Accessori-Accessories:

Parquet e Battiscopa-Parquet and skirting: Rovere Spazz. Nero lucido



Lucca 17.00 p.m.





Nuove trasparenze

Le trasparenze del cristallo rappresentano al meglio l'alto grado di versatilità del Sistema PLP. L'inserimento del pannello di vetro sottolinea le grafie ricercate dell'anta a traforo, alleggerendo visivamente la compattezza materica del legno. La creatività del design propone l'inserimento di barre luminose sulla bozza superiore, mentre la bozza inferiore diventa un'originale fioriera che regala all'ambiente un tocco glamour.

New transparency

The transparent glass doors represent the versatility of the PLP System at its very best. The fitted glass panel emphasises the well-designed latticework of the door, lightening the compact solidity of the wood on the eye.

The design's creativity lends itself to lighting strips being fitted on the top panel whilst the bottom panel becomes an original planter to give the entire space a glamour look.

Toscocornici
LE PORTE SECONDO NOI

PLP LED

Toscoornici
LE PORTE SECONDO NOI

cod. PLPLED


FINITURA-FINISH:
Bianco Ral 9010

Accessori-Accessories:
Parquet e Battiscopa-Parquet and skirting: Rovere Spazz. Nero Lucido



Montecatini 10.40 a.m.






Porta composta da un telaio e coprifilo standard. Ma l'anta è il vero punto peculiare di questa collezione in quanto ha tutte le caratteristiche per permettere ogni tipo di stile e decoro grazie ad un pannello interno che può avere un proprio autonomo colore con la funzione di contrasto al rivestimento esterno completamente disponibile ad ogni tipo di proporzione e geometria decorativa.

Door with standard frame and joint casing. But the door is the real key to this entire collection, as it has all the features that give the option of applying any style or decoration through its interior panel, which could have its own separate colour as contrast to the external facing, available in any proportion or decorative pattern.

design:
Gianmaria Belcore




100



PLPLED


le finiture - finishes

Castagno_Chestnut




296
Scuro CAS-001

Rovere_Oak




3520
Wengè ROV-004

Noce Nazionale_Walnut




6416
Noce Nazionale Scuro

Toulipier



5337
Caffè Tou-011


Pino_Pine




5805
Pino Superbianco




5899
Pino Verde Tabacco




5543
Castagno Vissuto



5336
Naturale ROV-006




6161
Rovere Spazz. Caffè



5338
Wengè Tou-004



5316
Toulipier Superbianco




5431
Pino Palissandro



6196
Pino Caffè



5860
Castagno Antico



5528
Grigio ROV-008




3513
Rovere Spazz. Scuro

Oro_Gold



6417
Oro




5500
Grigio Tou-006



5542
Grigio-Bianco Pin-001



5860
Castagno Grigio Topo



5320
Sbiancato ROV-012



Disponibili in tutti
i colori RAL

Available in all
RAL colours



5806
Toulipier Spazzolato Anticato



5534
Grigio-Nero Pin-002




6195
Frassino Olivato



6185
Rovere Spazz. Bianco-Argento



1973
Toulipier Acero



5815
Pino Blue-Night

Il parquet

Il parquet a listoni in legno massello lamellare propone una soluzione piacevole, ecologica e di grande eleganza.

Il disegno creato dalle doghe (o listoni) a misure differenziate lo rende movimentato e personale.

Caratteristiche tecniche

Tavole di rovere prefinite a 3 strati spessore 15 mm in varie misure lunghezza fino a 2400 mm con incastri maschio e femmina su tutti i lati.


Gli strati superiore e inferiore in essenza rovere spessore 3,5 mm, racchiudono uno strato intermedio spessore 8 mm composto da listelli di betulla, pino o altro, per garantire una ottimale stabilità.

The parquet in large plywood strips proposes a nice, ecological and really elegant solution. The drawing created by staves (or large strips) with different measures makes it lively and personal.

Technical specifications

Tables of prefinished 3-layer durmast thickness 15 mm in various sizes length up to 2400 cm with tongue-and-groove joints on all sides.

The durmast upper and lower layers, thickness 3.5 mm, enclose an intermediate layer with thickness 8 mm composed of strips of birch and pine, to ensure an optimum stability.



Il battiscopa Skirting

A completamento della collezione parquet sono disponibili battiscopa in varie sezioni ed altezze per definire e sottolineare l'area del rivestimento ed inoltre per offrire un elemento di raccordo con la finitura delle porte.






Caratteristiche tecniche

Profili in legno massello rovere con lunghezza fino a 2400 mm in varie sezioni.

To complete the parquet collection, skirting boards are available in various sections and heights to define and to emphasize the area of the coating and also to provide a connecting element with doors finish.

Specifications

Profiles in solid oak with lengths up to 2400 mm in different sections.

-  **B per tutte le finiture mm 69x9,3**
B for all finishes 69x9.3 mm
-  **BS1 per tutte le finiture mm 100x18**
BS1 for all finishes 100x18 mm
-  **BS2 per tutte le finiture mm 100x22**
BS2 for all finishes 100x22 mm
-  **BS3 per tutte le finiture mm 90x22**
BS3 for all finishes 90x22 mm
-  **BS4 per tutte le finiture mm 160x20**
BS4 for all finishes 160x20 mm



Posa facilitata tramite incastri con possibilità di montaggio a colla o galleggiante.

Laying facilitated by interlocks with the possibility of glue or float mounting.

Lunghezza - Length 2400 x 135 / 145 / 155 / 195 mm



Sezione doga 1:1 - 1:1 slat cross-section

Le finiture parquet - Parquet finishes

Disponibili in 8 finiture diverse: Rovere spazzolato scuro, chiaro, nero-oro, nero-lucido, fumo, tortora, bianco artide, antico.
Available in 8 different finishes: Dark, light, black-gold, black-gloss, smoky grey, turtle grey, arctic white, aged-effect brushed oak.

Il legno è un materiale naturale. Toscornici conosce il legno e sa lavorarlo in modo sapientemente artigianale. Il parquet lamellare offre un'ottima stabilità, resistenza agli sbalzi termici, comfort e fonoassorbimento.

Le finiture proposte sono frutto dell'elaborazione e dell'esperienza maturate in un lungo periodo ed appaiono con un aspetto naturale o elegantemente invecchiato che può offrire leggere mutazioni dovute proprio all'utilizzo di materia prima naturale e al lavoro dell'uomo.

Proprio le caratteristiche del legno hanno creato la 1ª e 2ª scelta, suddivisione che non indica una differenza di qualità ma semmai di gusto. Nella seconda scelta sono presenti alcuni nodi sani che donano al parquet una caratteristica più rustica e naturale.

Dimensioni

spessore totale 15 mm.
(2 lati legno spessore 3,5 mm. + supporto da 8 mm).
Larghezze utili disponibili:
135, 145, 155, 195 mm
fornibili monolarghezza o miste
Lunghezza = 2400 mm

Wood is a natural material.


Toscornici knows wood and knows how to work it with craft experience. The plywood parquet offers an excellent stability, thermal shock resistance, comfort and sound absorption.

The proposed finishes are the result of processing and experience gained over a long period and appear with a natural or elegantly aged look, which can produce light mutations due to the use of natural raw materials and man's work.

The characteristics of the wood have created the first and second choice, a subdivision that does not indicate a difference in quality but rather of taste. In the second choice there are some knots that give the parquet a more rustic and natural aspect.

Dimensions


total thickness 15 mm
(thickness 3.5 mm 2 wood sides + 8 mm support)
Useful widths available:
135, 145, 155, 195 mm
available single-width or mixed
Length = 2400 mm



6166
Rovere Spazz. Scuro




6167
Rovere Spazz. Chiaro



6168
Rovere Spazz. Nero-Oro




6169
Rovere Spazz. Nero-Lucido



6170
Rovere Spazz. Fumo



6171
Rovere Spazz. Tortora



6172
Rovere Spazz. Bianco Artide



6173
Rovere Spazz. Antico



LA CASA DI TAGETE

TAGETIS - Italy

SEDE LEGALE Via G. Marconi, 42 - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel. +39 0577 935940 - Fax +39 0577 996641

SEDE OPERATIVA Via Arno - 53036 Poggibonsi (SI) - Tel. +39 0577 934299 - Fax +39 0577 992683

info@tagetis.com www.tagetis.com

TAGETIS - Russian

Lugnezskaja Nab., n. 2/4, Korp. 15, off. 2 - 119270 Moscow - Tel. / Fax. 007 499 5780365

info@tagetis.ru www.tagetis.ru